ECOLIGHTS

# CATALOGO
# **PRODOTTI**

BRIDGELUX®

The Magic of Light™

Codice Articolo: 1

LAMPADINA

28V 500W 130MM

Codice Articolo: 2

LAMPADINA

28V 500W 110MM

Codice Articolo: 6

LAMPADINA
110V 1000W 130MM

Codice Articolo: 3

LAMPADINA
INCANDESCENTE
24V - 60W

BRIDGELUX
The Magic of Light™

## 24V

Codice Articolo: 14

**30W** 24V/50000hrs/3000lm

Codice Articolo: 13

**50W** 24V/50000hrs/5000lm

Codice Articolo: 12

**70W** 24V/50000hrs/7000lm

Codice Articolo: 11

**100W** 24V/50000hrs/10000lm

## Codice Articolo: 51

Tensione d'ingresso: DC24V
Potenza: 5W
Attacco: E27
Intensità luce: 600Lm
Dimensioni: Φ 60x105mm
Colore luce: Bianca

## Codice Articolo: 60

Tensione d'ingresso: DC24V
Potenza: 7W
Attacco: E27
Intensità luce: 800Lm
Dimensioni: Φ 60x105mm
Colore luce: Bianca

## Codice Articolo: 76

Tensione d'ingresso: DC24V
Potenza: 20W
Attacco: E27
Intensità luce: 2300Lm
Dimensioni: Φ 58x185mm
Colore luce: Bianca

## Codice Articolo: 77

Tensione d'ingresso: DC12V
Potenza: 20W
Attacco: E27
Intensità luce: 2300Lm
Dimensioni: Φ 58x185mm
Colore luce: Bianca

## Codice Articolo: 122

T8 9W

Tensione d'ingresso: DC24V
Potenza: 9W
Attacco: G13
Intensità luce: 850Lm
Dimensioni: Φ26mmx600mm
Numero Led: 60pz.
Materiali: Alluminio + Pc Milky Cover
Durata: 50.000 ore circa



Codice Articolo: 86

Potenza d'ingresso: DC24V
Potenza: 28.8W/Mt  144W a bobina
120pz. leds 5050smd/mt
600pz. a bobina
Waterproof IP65
Colore luce: Bianca

Codice Articolo: 96

Potenza d'ingresso: DC24V
Potenza: 4.8W/Mt  24W a bobina
60pz. leds 3528smd/mt
300pz. a bobina
Waterproof IP65
Colore luce: Bianca

Codice Articolo: 87

Potenza d'ingresso: DC24V
Potenza: 28.8W/Mt  144W a bobina
120pz. leds 5050smd/mt
600pz. a bobina
Non Waterproof IP65
Colore luce: Bianca

## Codice Articolo: 111

Potenza d'ingresso: DC12V
Potenza: 4.8W/Mt 24W a bobina
60pz. leds 3528smd/mt
300pz. a bobina
Waterproof IP65
Colore luce: Calda

## Codice Articolo: 110

Potenza d'ingresso: DC12V
Potenza: 4.8W/Mt 24W a bobina
60pz. leds 3528smd/mt
300pz. a bobina
Waterproof IP65
Colore luce: Bianca

Codice Articolo: 104

Potenza d'ingresso: DC12V
Potenza: 7.2W/Mt  36W a bobina
30pz. leds 5050smd/mt
150pz. a bobina
Waterproof IP65
Colore luce: Calda

Codice Articolo: 105

Potenza d'ingresso: DC12V
Potenza: 7.2W/Mt  36W a bobina
30pz. leds 5050smd/mt
150pz. a bobina
Waterproof IP65
Colore luce: Bianca

## Codice Articolo: 108

Potenza d'ingresso: DC12V
Potenza: 9.6W/Mt  48W a bobina
120pz. leds 3528smd/mt
600pz. a bobina
Waterproof IP65
Colore luce: Calda

## Codice Articolo: 109

Potenza d'ingresso: DC12V
Potenza: 9.6W/Mt  48W a bobina
120pz. leds 3528smd/mt
600pz. a bobina
Waterproof IP65
Colore luce: Bianca

## Codice Articolo: 102

Potenza d'ingresso: DC12V
Potenza: 14.4W/Mt 72W a bobina
60pz. leds 5050smd/mt
150pz. a bobina
Waterproof IP65
Colore luce: Calda

## Codice Articolo: 103

Potenza d'ingresso: DC12V
Potenza: 14.4W/Mt 72W a bobina
60pz. leds 5050smd/mt
300pz. a bobina
Waterproof IP65
Colore luce: Bianca

Codice Articolo: 41

## 25W Struttura metallica

Tensione d'ingresso: 85-260VAC
Potenza: 12VDC
Max Amperaggio: 2,1A
Dimensioni: 99x82x35mm (LxWxH)
Peso: 0,3Kg

Codice Articolo: 42



## 50W Struttura metallica

Tensione d'ingresso: 85-260VAC
Potenza: 12VDC
Max Amperaggio: 6,2A
Dimensioni: 129x98x38mm (LxWxH)
Peso: 0,41Kg



Codice Articolo: 43

## 100W Struttura metallica

Tensione d'ingresso: 85-260VAC
Potenza: 12VDC
Max Amperaggio: 8,5A
Dimensioni: 159x97x38mm (LxWxH)
Peso: 0,55Kg

Codice Articolo: 44



## 150W Struttura metallica

Tensione d'ingresso: 85-260VAC
Potenza: 12VDC
Max Amperaggio: 12,5A
Dimensioni: 199x98x38mm (LxWxH)
Peso: 0,7Kg

# ADATTATORI PER LAMPADINE A LED

## Codice Articolo: 31

Tensione d'ingresso: DC12-24V
Base: da E14 a G4

## Codice Articolo: 29

Tensione d'ingresso: DC12-24V
Base: da B22 a G4

## Codice Articolo: 35

Tensione d'ingresso: DC12-24V
Base: da BA15D a G4

## Codice Articolo: 30

Tensione d'ingresso: DC12-24V
Base: da BA15D2 a G4

## Codice Articolo: 37

Tensione d'ingresso: DC12-24V
Potenza: 5W
Attacco: E14
Intensità luce: 300Lm
Dimensioni: Φ17x64mm
Colore luce: Bianca

## Codice Articolo: 38

Tensione d'ingresso: DC12-24V
Potenza: 5W
Attacco: BA15D
Intensità luce: 300Lm
Dimensioni: Φ17x64mm
Colore luce: Bianca

## Codice Articolo: 39

Tensione d'ingresso: DC12-24V
Potenza: 5W
Attacco: BA15D2
Intensità luce: 300Lm
Dimensioni: Φ17x64mm
Colore luce: Bianca

## Codice Articolo: 22

Tensione d'ingresso: DC8-36V
Potenza: 2W
Attacco: G4
Intensità luce: 150Lm
Dimensioni: Φ18x32mm
Colore luce: Naturale

## Codice Articolo: 24

Tensione d'ingresso: DC8-36V
Potenza: 2,2W
Attacco: G4
Intensità luce: 220Lm
Dimensioni: Φ18x40mm
Colore luce: Naturale



## Codice Articolo: 28

Tensione d'ingresso: DC8-36V
Potenza: 3W
Attacco: G4
Intensità luce: 290Lm
Dimensioni: Φ22x40mm
Colore luce: Naturale



## Codice Articolo: 27

Tensione d'ingresso: DC12-24V
Potenza: 2W
Attacco: G4
Intensità luce: 180Lm
Dimensioni: ⌀12x28mm
Colore luce: Bianca

## Codice Articolo: 34

Tensione d'ingresso: DC12-24V
Potenza: 3W
Attacco: G4
Intensità luce: 255Lm
Dimensioni: ⌀11,6x25mm
Colore luce: Naturale

## Codice Articolo: 21

Tensione d'ingresso: DC12-24V
Potenza: 2,5W
Attacco: G4
Intensità luce: 220Lm
Dimensioni: ⌀19x36mm
Colore luce: Naturale

## Codice Articolo: 23

Tensione d'ingresso: DC12-24V
Potenza: 2,5W
Attacco: G9
Intensità luce: 220Lm
Dimensioni: Φ19x36mm
Colore luce: Naturale

## Codice Articolo: 25

Tensione d'ingresso: DC12
Potenza: 2,5W
Attacco: G4
Intensità luce: 220Lm
Dimensioni: Φ15x33mm
Colore luce: Naturale



## Codice Articolo: 36

Tensione d'ingresso: DC12-24V
Potenza: 5W
Attacco: E14
Intensità luce: 290Lm
Dimensioni: Φ 22x40mm
Colore luce: Bianca

## Codice Articolo: 33

Tensione d'ingresso: DC10-30V
Potenza: 1,2W
Attacco: G4
Intensità luce: 350Lm
Dimensioni: Φ26mm
Colore luce: Calda

## Codice Articolo: 26

Tensione d'ingresso: DC10-30V
Potenza: 1,8W
Attacco: G4
Intensità luce: 130Lm
Dimensioni: Φ31mm
Colore luce: Naturale

## Codice Articolo: 32

Tensione d'ingresso: DC8-36V
Potenza: 2,4W
Attacco: G4
Intensità luce: 260Lm
Dimensioni: Φ33mm
Colore luce: Naturale



# PROIETTORI A LED

BRIDGELUX
The Magic of Light™

## 220V

### Codice Articolo: 194

**30W** 220V/50000hrs/3000lm

### Codice Articolo: 193

**50W** 220V/50000hrs/5000lm

### Codice Articolo: 192

**70W** 220V/50000hrs/7000lm

### Codice Articolo: 191

**100W** 220V/50000hrs/10000lm

Codice Articolo: 46

# PROIETTORE LED PROFESSIONALE 10W

SPECIFICHE TECNICHE
- Fonte Luminosa: SMD Led
- 800 Lumen
- Batteria: Li-ion 2200mAh
- Modalità Luce: 50% Potenza
  100% Potenza
- Modalità: ON/OFF
- Durata Batteria: 3,5h
- Tempo di Ricarica: 3,5h Approx.

# PROIETTORE A LED PROFESSIONALE RICARICABILE

Codice Articolo: 47

## PROIETTORE LED PROFESSIONALE 10W

SPECIFICHE TECNICHE

- Fonte Luminosa: 20pz SMD Led
- Materiali: Alluminio + ABS + PC
- Batteria: Li-ion
- Peso Netto: 586gr
- Misure: 115x100x225mm
- Modalità Luce: 50% Potenza
  100% Potenza
- Strobo
- Modalità: ON/OFF
- Durata Batteria: 2,5h
- Tempo di Ricarica Batteria: 5h circa
- 4 magneti ultra resistenti alla base
- SMD 600Lumen

Codice Articolo: 48

# PROIETTORE LED PROFESSIONALE 10W

SPECIFICHE TECNICHE

- Fonte Luminosa: 20pz SMD Led
- Materiali: Alluminio + ABS + PC
- Batteria: Li-ion
- Peso Netto: 461gr
- Misure: 85x35x310mm
- Modalità Luce: ON/OFF
- Durata Batteria: 2,5h
- Tempo di Ricarica: 5h circa
- un magnete ultra resistente alla base e dietro al proiettore

# TORCIA A LED PROFESSIONALE RICARICABILE

Codice Articolo: 50

## TORCIA PROFESSIONALE
### 3W SMD + 1W LED

SPECIFICHE TECNICHE

- Con Due Ganci e Supporti
- Magnete Ultra Forte
  Dietro e alla Base
- 3,7V Batteria al Litio
- 3W 300 Lumen
- 1W Led 80 Lumen
- Durata: 3H Approx.
- Tempo di ricarica: 5 ore Approx.
- Dimensioni: 250x60x40mm
- Peso: 275gr

Codice Articolo: 49

# TORCIA PROFESSIONALE RICARICABILE
## 5W SMD + 1W LED

SPECIFICHE TECNICHE

- Fonte Luminosa: 10pz SMD Led
- Batteria: Li-ion 4400mAh
- Durata Batteria:3h
- Tempo di Ricarica: 5h circa
- 500lumen
- Magnete nel supporto

## Codice Articolo: 171

T8 9W

Tensione d'ingresso: AC220V
Potenza: 9W
Attacco: G13
Intensità luce: 850Lm
Colore luce: Bianca 6000K
Dimensioni: Φ26mmx600mm
Materiali: Alluminio + Pc Milky Cover
Durata: 50.000 ore circa

T8 20W

## Codice Articolo: 170

Tensione d'ingresso: AC220V
Potenza: 20W
Attacco: G13
Intensità luce: 1850Lm
Colore luce: Bianca 6000K
Dimensioni: Φ26mmx1200mm
Materiali: Alluminio + Pc Milky Cover
Durata: 50.000 ore circa

T8 22W

## Codice Articolo: 172

Tensione d'ingresso: AC220V
Potenza: 22W
Attacco: G13
Intensità luce: 2050Lm
Colore luce: Bianca 6000K
Dimensioni: Φ26mmx1500mm
Materiali: Alluminio + Pc Milky Cover
Durata: 50.000 ore circa

## 220V - T5

### T5 18W

**Codice Articolo: 173**

Tensione d'ingresso: AC220V
Potenza: 18W
Attacco: G13
Intensità luce: 1650Lm
Colore luce: Bianca 6000K
Dimensioni: Φ 26mmx1200mm
Materiali: Alluminio + Pc Milky Cover
Durata: 50.000 ore circa

### T5 22W

**Codice Articolo: 175**

Tensione d'ingresso: AC220V
Potenza: 22W
Attacco: G13
Intensità luce: 2100Lm
Colore luce: Bianca 6000K
Dimensioni: Φ 26mmx1500mm
Materiali: Alluminio + Pc Milky Cover
Durata: 50.000 ore circa

60°

Codice Articolo: 202

50W
220V/40000hrs/90-100lm/W

Codice Articolo: 201

80W
220V/40000hrs/90-100lm/W

Codice Articolo: 200

100W
220V/40000hrs/90-100lm/W

## 120°

Codice Articolo: 202

50W
220V/40000hrs/90-100lm/W

Codice Articolo: 201

80W
220V/40000hrs/90-100lm/W

Codice Articolo: 200

100W
220V/40000hrs/90-100lm/W

## Codice Articolo: 196

Tensione d'ingresso: AC220V
Potenza: 100W
Attacco: E40
Intensità luce: 9500Lm
Dimensioni:120mmx299mm
Color Luce: Bianca
Durata: 40.000 ore circa

Ventole
di raffreddamento
all'interno



# LAMPADA A LED PER CAPPELLONI 220V

## Codice Articolo: 195

Tensione d'ingresso: AC220V
Potenza: 100W
Attacco: E27
Intensità luce: 9500Lm
Dimensioni:120mmx299mm
Color Luce: Bianca
Durata: 40.000 ore circa

Ventole
di raffreddamento
all'interno



## Codice Articolo: 162

Tensione d'ingresso: AC220V
Potenza: 15W
Attacco: G12
Intensità luce: 1425Lm
Dimensioni: 30mmx120mm
Color Luce: Bianca
Durata: 40.000 ore circa

# LAMPADINE A LED PER ILLUMINAZIONE 220V

## Codice Articolo: 216

Tensione d'ingresso: AC220V
Potenza: 4W
Attacco: E14
Intensità luce: 450Lm
Dimensioni: 35x98mm
Colore luce: Calda
Durata: 35.000ore circa
Angolo illuminazione: 360°

## Codice Articolo: 217

Tensione d'ingresso: AC220V
Potenza: 8W
Attacco: E27
Intensità luce: 850Lm
Dimensioni: 60x105mm
Colore luce: Calda
Durata: 35.000ore circa
Angolo illuminazione: 360°

## Codice Articolo: 218

Tensione d'ingresso: AC220V
Potenza: 9W
Attacco: E27
Intensità luce: 850Lm
Dimensioni: 60x113mm
Colore luce: Naturale
Durata: 20.000ore circa
Angolo illuminazione: 360°

## Codice Articolo: 219

Tensione d'ingresso: AC220V
Potenza: 15W
Attacco: E27
Intensità luce: 1400Lm
Dimensioni: 60x113mm
Colore luce: Bianca
Durata: 20.000ore circa
Angolo illuminazione: 180°

## Codice Articolo: 163

Tensione d'ingresso: AC220V
Potenza: 9W
Attacco: E27
Intensità luce: 850Lm
Dimensioni: 60x127mm
Colore luce: Bianca
Durata: 40.000ore circa
Angolo illuminazione: 180°

## Codice Articolo: 165

Tensione d'ingresso: AC220V
Potenza: 15W
Attacco: E27
Intensità luce: 1350Lm
Dimensioni: 118x152mm
Colore luce: Bianca
Durata: 40.000ore circa
Angolo illuminazione: 180°

# LAMPADA CIRCOLINA PER ILLUMINAZIONE 220V

## Codice Articolo: 4

Tensione d'ingresso: 220VAC
Potenza: 22W/765
Colore luce: Bianca

## Codice Articolo: 5

Tensione d'ingresso: 220VAC
Potenza: 32W/765
Colore luce: Bianca

## Codice Articolo:124

Misure:
(L)670mm x
(W)110mm x
(H)160mm

Peso: 1,56Kg

Coperchio: Trasparente PC

Grado di Protezione: IP65

Clips fissaggio: Inox 6Pz

Due tubi non compresi








# PLAFONIERA INDUSTRIALE IN ACCIAIO INOX 304

## Codice Articolo:125

Misure:
(L)678mm x
(W)110mm x
(H)68mm

Peso: 2,3Kg

Coperchio: Trasparente PC

Grado di protezione: IP65

Clips Fissaggio: Inox

Due tubi non compresi






BRIDGELUX®

The Magic of Light™

ECOLIGHTS

Piazza P. Fazzini, 8
63074 San Benedetto del Tronto (AP) · ITALY
Tel. +39 0735 781828 · Fax +39 0735 85875
**www.ecolights.it** · info@ecolights.it

Anche su Facebook
fb.me/ecolightsgreenmotors

GREEN MOTORS